



# IDDEROVERSO 2

Pantallas táctiles KNX capacitivas de 4,3”  
con acceso remoto y función videoportero

ahora, el doble de bueno



**iddero**

[www.iddero.com](http://www.iddero.com)




### **Elegante. Compacto. Versátil.**

Descubre Iddero **VERSO 2**: Una familia de pantallas táctiles capacitivas de 4,3" para el control y monitorización de instalaciones KNX que combinan una atractiva y cuidada visualización, una amplia funcionalidad, conexión IP para acceso remoto e integración con el sistema de videoportería. Disponibles en acabados GLASS blanco y negro, con posibilidad de montaje enrasado o en superficie, tanto en vertical como horizontal. La elección perfecta para cualquier ambiente.


## Modelos



Iddero **VERSO 2**  
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"



**VERSO+IP 2**  
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"  
con conexión IP para acceso remoto




**VERSO/INDOOR**  
Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"  
con conexión IP y función videoportero

## Acabados

GLASS negro



GLASS blanco



# IDDEROVERSO 2

Pantalla táctil KNX capacitiva de 4,3"



## Visualización

### Un interfaz de usuario que realmente querrás utilizar

Disfruta de un interfaz cuidado hasta el último detalle. Con una amplia variedad de controles, incluyendo control RGBW, barras de regulación, controles rotatorios y mucho más. Y por supuesto, puedes personalizarlo y adaptarlo a tus gustos y necesidades.




- Display TFT panorámico de 4,3"
- Tecnología táctil capacitiva multitouch
- Hasta 96 componentes organizados en 12 páginas configurables
- Amplia variedad de controles
- Página de "favoritos" editable directamente por el usuario final
- Imágenes de fondo configurables en todas las páginas
- Gestos táctiles: Permite configurar 5 acciones rápidas (4 gestos direccionales + gesto multitouch) sin salir del modo ahorro de energía





### Modo oscuro

El nuevo “modo oscuro” utiliza una paleta de colores alternativa basada en negros y tonos oscuros que mejora la visualización en entornos de baja luminosidad y contribuye a reducir la fatiga visual.



# Funcionalidad

## **No es sólo una cara bonita**

Toda la funcionalidad que necesitas para tu próximo proyecto KNX:

- Programaciones horarias (hasta 96 canales, 4 programas por canal)
- Monitorización de alarmas (hasta 96 alarmas) con histórico de eventos
- Controlador interno de escenas
- Dos termostatos independientes, con control separado de frío y calor, distintos algoritmos de control, control de etapa adicional, etc.
- Cuatro entradas multifunción configurables individualmente como binarias o como entradas para sonda de temperatura
- Sensor de temperatura integrado
- Reloj de tiempo real (RTC) con batería
- Conexión directa al bus KNX (TP1)
- Consumo de energía ultra-reducido





# Opciones de instalación

Instalación en orientación vertical u horizontal, en superficie o enrasado.

## Montaje en superficie:


- En paredes sólidas, con caja de mecanismo universal (E-C466 o equivalente)
- En paredes de tabique hueco (cartón-yeso), con caja de mecanismo universal para tabique hueco (E-C456 o equivalente)

## Montaje enrasado (\*):

- En paredes de tabique hueco (cartón-yeso), mediante adaptador para montaje enrasado E-F401

(\*). Consultar hoja técnica. No recomendado para **VERSO INDOOR**.





### Control desde smartphones y tablets

**VERSO+IP 2** mantiene el elegante diseño, la atractiva visualización, y toda la funcionalidad de Iddero **VERSO 2**, e incorpora además conexión IP para control remoto desde smartphones y tablets, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

- Apps disponibles para iOS y Android
- Control directo a través de la red local (LAN) o a través de la nube sin necesidad de ninguna configuración adicional
- Soporte para notificaciones push
- Comunicaciones encriptadas y 100% seguras



## VERSO+IP 2

Pantalla táctil capacitiva KNX de 4,3”  
con conexión IP

desde cualquier lugar







## VERSO / INDOOR

Pantalla táctil capacitiva KNX de 4,3" con display IPS, conexión IP y función videoportero

te vas a enamorar



### **Iddero VERSO con superpoderes**


Toda la funcionalidad de Iddero **VERSO 2** y **VERSO+IP 2**, con integración de videoportería y visualización de cámaras IP.

#### **¡Bienvenido a casa!**

**VERSO** INDOOR funciona como un moderno monitor interior de videoportería. Recibe las llamadas en tu pantalla y disfruta de la mejor calidad de imagen y de audio full duplex con cancelación de eco acústico.

#### **El videoportero lo eliges tú**

Compatible con las principales marcas y modelos de videoporteros SIP del mercado, así como con videoporteros SIP genéricos.



MURA

SSS SIEDLE

FERMAX

DoorBird




Akuvox

Comelit

# Dimensiones

Todas las medidas en milímetros



## Referencia

## Descripción

VERS02-B

Pantalla táctil Iddero VERSO 2 con display multitouch de 4,3", acabado GLASS negro

VERS02-W

Pantalla táctil Iddero VERSO 2 con display multitouch de 4,3", acabado GLASS blanco

VERIP2-B

Pantalla táctil Iddero VERSO+IP 2 con display multitouch de 4,3", acabado GLASS negro

VERIP2-W

Pantalla táctil Iddero VERSO+IP 2 con display multitouch de 4,3", acabado GLASS blanco

VERIND-B

Pantalla táctil Iddero VERSO INDOOR con display multitouch de 4,3", acabado GLASS negro

VERIND-W

Pantalla táctil Iddero VERSO INDOOR con display multitouch de 4,3", acabado GLASS blanco

# Accesorios



**TS-N1P**  
Sonda externa  
de temperatura



**TS-GLASS**  
Sonda de temperatura con  
frontal de cristal



**PS-K640v2**  
Fuente de alimentación  
KNX 640 mA



**E-PSU3012**  
Fuente de alimentación  
12 VDC / 2A



**E-PSU1512**  
Fuente de alimentación  
12 VDC / 1A



**E-C466**  
Caja de empotrar para  
paredes sólidas



**E-C456**  
Caja de empotrar para  
paredes de tabique hueco  
(cartón-yeso)



**E-F401**  
Adaptador para  
montaje enrasado



**E-KVERJ45**  
Adaptador RJ45



**E-KUSB1**  
Cable de programación USB



**KIT-VERSO2-B / KIT-VERSO2-W**  
Iddero VERSO 2 demo kit

**KIT-VERIP2-B / KIT-VERIP2-W**  
Iddero VERSO+IP 2 demo kit

**iddero**

Av. Juan López Peñalver, 21  
Parque Tecnológico de Andalucía  
29590 Málaga (España)

[info@iddero.com](mailto:info@iddero.com)

[www.iddero.com](http://www.iddero.com)